


Extracteur de métadonnées

Généralités



[L'extracteur de métadonnées](#) permet de recueillir des informations dans les documents déposés dans Constellio et peuple les métadonnées automatiquement. Il existe trois manières d'utiliser l'extracteur :

1. Par les **propriétés** des documents
2. Par les **styles** appliqués dans le contenu
3. Par la reconnaissance **d'expressions régulières**

* Attention, les métadonnées que nous voulons extraire doivent être de type chaîne de caractères, texte ou référence *




Petit truc

L'extracteur permet de peupler des métadonnées personnalisées même si les utilisateurs utilisent le glisser-déposer (Drag 'n Drop)

Extracteur de métadonnées


Propriétés



Extracteurs de métadonnées


Schéma	Métadonnée	Styl	Propriétés
Document	Mots-clés		keywords

Mots-clés	Entente de services
Auteur	Farah VERRET



Extracteur de métadonnées

Style



Contrat de prestation de services

Contrat numéro : XY-2024-1234

Entre :

[Entreprise Fournisseur de Services]

Adresse : [Adresse de l'entreprise]

Ville : [Ville],

Pays : [Pays]

Téléphone : [Numéro de téléphone]

Courriel : [Adresse e-mail]

Ci-après dénommé le "Fournisseur"

Et :

[Client]

Adresse : [Adresse du client]

Ville : [Ville],

Pays : [Pays]

Téléphone : [Numéro de téléphone]

Courriel : [Adresse e-mail]

Schéma	Métadonnée	Styles
Contrats	Informations client	client
Contrats	Type de contrat	titre1

Type de contrat	Contrat de prestation de services
Informations client	[Client] Adresse : [Adresse du client] Ville : [Ville], Pays : [Pays] Téléphone : [Numéro de téléphone] Courriel : [Adresse e-mail]

Extracteur de métadonnées

Expression régulière - Création

ChatGPT
Une expression régulière pour une date au format YYYY-MM-DD (année-mois-jour) pourrait être :


```
ruby  
^\d{4}-\d{2}-\d{2}$
```

- Substitution: Élément qui va apparaitre dans la métadonnée.
- Transformation: Position de la valeur détectée. Ici, nous vouons la deuxième date inscrite donc il faut inscrire \$1

Métadonnée	Regex	Type	Valeur	Ajouter
Fichier	^\d{4}-\d{2}-\d{2}\$	Transformation	\$1	

Où se trouve l'expression recherchée? Ici, elle se trouve dans le contenu du fichier.


- Substitution: Permet de remplacer l'information par une valeur prédéfinie comme « Contiens une date »
- Transformation: La valeur écrite est celle qui va se retrouver dans la métadonnée.



Petit truc
Des outils IA tels que ChatGPT peut vous aider à déterminer l'expression régulière des informations désirées

Extracteur de métadonnées

Expression régulière



Patrons

Lors de la création de documents, en utilisant la métadonnée "Type", il est possible de préparer des patrons. De cette manière, il sera possible d'uniformiser les documents en même type, en plus d'accélérer le processus de rédaction.

Veillez préciser le type et le nom du fichier à créer

Type de document
Contrats

Type de fichier ou Utiliser un patron

Nom du fichier *

- Contrat de prestation de service - Gabarit.docx
- Contrat de partenariat.docx
- Contrat d'embauche.docx
- Contrat de vente.docx



Petit truc

Lors de la rédaction, vous pouvez créer le document en « document collaboratif » afin de faire de l'édition en équipe [Module O365](#). L'utilisation de patrons est aussi fonctionnelle sur [Constellio Collab](#).